





**SELECCIONADORA MEYER**

A TECNOLOGIA QUE SUA EMPRESA BUSCA



### SELEÇÃO POR AI

Sistema de seleção por inteligência artificial que nos permite tirar fotos reais do produto a qualquer instante para criar um novo programa ou aprimorar sua seletividade, além de eixos de cores pré-programados que utilizamos para selecionar defeitos diversos.



### SISTEMA DE CÂMERA ULTRA-CLEAR

Câmera equipada com lente de baixa distorção, para reconhecimento mais claro e nítido.



### SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED

Sistema de iluminação em LED - fabricação Meyer - com a mais alta qualidade e durabilidade, assegurando a estabilidade da seleção.



### EJETORA MAGLEV 3.0

Fabricação Meyer - com mais precisão, velocidade e durabilidade.



### TELA DE OPERAÇÃO

Tela de operação touch profissional, com o software extremamente avançado e configuração simples, facilitando a operação e calibração de qualquer produto.



### ESTOQUE NACIONAL

Estoque nacional de peças e suporte técnico especializado com mais de 26 anos de experiência.





### SÉRIE K

Com design voltado para produtos sensíveis a impactos, a série k é perfeita para a seleção de amendoim, nozes, alho, café cereja e outros. A série K diminui o estresse no produto, prevenindo danos ou até mesmo a sua ruptura.



## NEW – AI DEEP LEARNING COM CÂMERA UHD TECNOLOGIA DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI

Sistema de inteligência artificial onde o cálculo utiliza uma combinação mais profunda de cor, forma e textura para identificar materiais estranhos e defeitos diversos. As opções de seleção estão prontas no seu software e podemos atualizar o seu banco de dados para aprimorar a sua seleção atual ou para selecionar possíveis defeitos que possam aparecer no futuro.  
Meyer trabalhando para você!



1

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. Altura (H)
2. Largura (L)
3. Comprimento (W)

2

3

### ■ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Nome  | Modelo     | Nº de ejetoras | Potência (kw) | Voltagem (V) | Pressão do ar (Mpa) | Consumo do ar (m/min) | Medidas em MM (W, L, H) | Peso (kg) |
|-------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 60K4  | 6SXZ-60K4  | 60             | 3.1           | 220 V (60HZ) | 0.6 ~ 0.8           | <1.5                  | 3530X1200X2000          | 580       |
| 120K4 | 6SXZ-120K4 | 120            | 3.6           | 220 V (60HZ) | 0.6 ~ 0.8           | <2.0                  | 3530X1500X2000          | 700       |
| 240K4 | 6SXZ-240K4 | 240            | 4.7           | 220 V (60HZ) | 0.6 ~ 0.8           | <3.0                  | 3530X2100X2000          | 990       |
| 360K4 | 6SXZ-360K4 | 360            | 6.6           | 220 V (60HZ) | 0.6 ~ 0.8           | <4.5                  | 3530X2700X2000          | 1.300     |

“

Meyer  
Líder mundial em  
selecionadoras, vendendo  
mais de 9.000 unidades  
anualmente em todo o  
mundo.

”

## Fale conosco

**Telefone:**

(16) 3421-6024

(16) 98217-1001 

**E-mail:** vendas@meyerbrasil.com.br

**Endereço:** Av. Antônio Machado Sant'Anna, 214 - City Ribeirão  
CEP 14098-505 - Ribeirão Preto - SP

**Site**

<https://www.meyerbrasil.com.br>

